



KUPAX0104KB6

**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení vodního hospodářství**

Spis. zn.: SpKrÚ 22087/2021 OŽPZ OVH
Č.j.: KrÚ 12384/2022
Vyřizuje: Ing. Václava Lank Zemenová
Telefon: 466 026 522
E-mail: vaclava.zemenova@pardubickykraj.cz
Datum: 10. 2. 2022

Dle rozdělovníku

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na návrh správce toku Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005, postupem podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území a jejich dokumentace a ust. § 173 odst. 1 správního řádu,

I. s t a n o v u j e

podle ust. § 66 odst. 1) a 8) vodního zákona, **aktualizovaný rozsah záplavového území (dále jen ZÚ) vodního toku Chrudimka IDVT 10100018 v úseku ř.km 0,000 - 24,986** v k.ú. Pardubice, Dražkovice, Nemošice, Pardubičky, Drozdice, Mnětice, Černá za Bory, Zminný, Hostovice u Pardubic, Úhřetická Lhota, Úhřetice, Tuněchody, Vestec u Chrudimi, Topol, Chrudim a Slatiňany,

II. v y m e z u j e

podle ust. § 66 odst. 2) a 8) vodního zákona, **aktivní zónu záplavového území (dále jen AZZÚ) vodního toku Chrudimka IDVT 10100018 v úseku ř.km 0,000 - 24,986** v k.ú. Pardubice, Dražkovice, Nemošice, Pardubičky, Drozdice, Mnětice, Černá za Bory, Zminný, Hostovice u Pardubic, Úhřetická Lhota, Úhřetice, Tuněchody, Vestec u Chrudimi, Topol, Chrudim a Slatiňany,

III. s t a n o v u j e

podle ust. § 67 odst. 3) vodního zákona **v záplavovém území (dále jen ZÚ) vodního toku Chrudimka v Q₁₀₀ mimo aktivní zónu**

v k.ú. Pardubice, Dražkovice, Nemošice, Pardubičky, Drozdice, Mnětice, Černá za Bory, Zminný, Hostovice u Pardubic, Úhřetická Lhota, Úhřetice, Tuněchody, Vestec u Chrudimi, Topol, Chrudim a Slatiňany následující tuto omezující podmínku:

- Veškerá nová výstavba bude povolována za podmínky zajištění dostatečných protipovodňových opatření tak, aby byla minimalizována možnost vzniku škod na majetku, zdraví a životech lidí i zvířat. Zároveň u nových objektů budou splněny požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (použitý materiál, dispozice objektu nebo jejich částí).

Aktualizací záplavového území **se mění nebo ruší stávající stanovená ZÚ a vymezená AZZÚ vodního toku Chrudimky v části úseku ř.km 0,000 - 24,986**, vydaná Krajským úřadem Pardubického kraje.

Jedná se o změnu opatření: Sdělení č.j.: 3192-9/2007/OŽPZ/Br ze dne 2. 7. 2007 (stanovené pro ř.km 0,00 – 38,00), OOP č.j.: KrÚ 51891/2016 ze dne 12. 7. 2016 s účinností 1. 8. 2016 (stanovené pro ř. km 19,466 - 26,318) a zrušení v celém rozsahu OOP č.j.: KrÚ 12303/2018 ze dne 12. 2. 2018 s účinností 8. 3. 2018 (stanovené pro ř.km 3,188 -19,466).

Opatření obecné povahy (OOP) se týká všech dotčených osob na správním území obcí Pardubice, Dašice, Úhřetická Lhota, Úhřetice, Tuněchody, Chrudim a Slatiňany, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být v úseku ř.km 0,000 - 24,986 významného vodního toku Chrudimka dotčeny.

Začátek úseku: X: 647172; Y: 1060095; konec úseku: X: 645760; Y: 1073076.

Rozsah ZÚ při Q₅, Q₂₀, Q₁₀₀ a Q₅₀₀ a hranice změny AZZÚ budou po nabytí účinnosti zakresleny do mapových podkladů na internetových stránkách Pardubického kraje: www.pardubickykraj.cz v části GIS-mapy / Vodní hospodářství / Vodohospodářská mapa / DIBAVOD-záplavová území a zveřejněny v informačním systému veřejné správy Ministerstva životního prostředí.

Odůvodnění

Krajskému úřadu Pardubického kraje byly pro stanovení ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Chrudimka v úseku ř.km 0,000 - 24,986 předloženy žadatelem následující podklady:

- Žádost o stanovení aktivní záplavové zóny vodního toku Chrudimka v ř.km 0,000 - 24,986 ze dne 12. 3. 2021.
- Situace ZÚ a AZZÚ vodního toku Chrudimka ř.km 0,000 - 24,986 na podkladu mapy 1:10 000 v měřítku 1:5 000 – 2 paré.
- CD s digitálními daty včetně mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňového ohrožení a mapy záplavového území.

Jedná se o návrh stanovení aktualizovaného rozsahu ZÚ a vymezení AZZÚ významného vodního toku **Chrudimka v ř.km 0,000 - 24,986**, zahrnující úsek na území obce **Pardubice, Dašice, Úhřetická Lhota, Úhřetice, Tuněchody, Chrudim a Slatiňany**.

Významný vodní tok Chrudimka je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví Seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků pod pořadovým číslem 61, identifikátor vodního toku: IDVT 10100018, číslo hydrologického pořadí: ČHP 1-03-03-001. Podle ust. § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona patří do působnosti krajských úřadů stanovovat na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných vodních toků a jejich aktivní zóny.

Podnět na změnu ZÚ a AZÚ toku Chrudimky vznikl na základě požadavků Směrnice EP a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále „Povodňová směrnice“), kdy byl zpracován projekt „Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření – II. cyklus“. Projekt byl řešen na úsecích toků, které byly, vyhodnoceny Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M., v.v.i., a schváleny Ministerstvem životního prostředí jako oblasti s významným povodňovým rizikem (OsVPR). Akce probíhala v letech 2018 – 2021 za finanční podpory Operačního programu životní prostředí. Vlastní projekt zahrnoval nové výpočty hladin povodňových průtoků Q_5 , Q_{20} , Q_{100} , Q_{500} a následné vytvoření záplavových čar, map hloubek, rychlostí, ohrožení a rizik na celkem 29 tocích v celkové délce 915 km na území ve správě Povodí Labe.

Základním geodetickým podkladem je digitální model reliéfu 5. generace (DMR5G) z roku 2010 provedený metodou laserového skenování. Tento podklad je v současné době nejlepším dostupným zmapováním terénu na území České republiky. Dalšími geodetickými podklady jsou nový digitální model koryta toku Labe a aktualizace ve formě doplnění geodetických dat terénu v inundacích. Dalším podkladem pro výpočet záplavového území jsou hydrologické údaje (hodnoty N-letých průtoků dodávané Českým hydrometeorologickým ústavem, data z průběhu reálných historických povodní).

Dle výše uvedených priorit a potřeb jsou záplavová území rovněž průběžně aktualizována. Aktualizace je realizována, po významných změnách morfologie toku, morfologie terénu, po změně hydrologických dat, v případě potřeby přepočtu 2D hydraulickým modelem proudění, na základě nových kalibračních dat, či změně legislativy.

Hlavním důvodem aktualizace rozsahu záplavového území vodního toku Chrudimka včetně vymezení aktivní zóny záplavového území byl přepočet předloženého úseku hydraulickým modelem v režimu 2D proudění, aktualizace digitálního modelu terénu (DMR5G) včetně doplňujících podkladových dat vyžádaných od všech dotčených vodoprávních úřadů zahrnující stavby, jakékoliv změny v inundačním území ve formě dokumentací, geodetických terénních měření, zaměření skutečného provedení, atd. Zároveň byl zpracovatelem proveden v dotčeném území terénní průzkum. Jako jeden z podkladů výpočtu byla použita kalibrační data z historických reálných povodní. Matematický model proudění byl kalibrován na dosud největší zdokumentovanou povodňovou událost na Chrudimce, a to povodeň z července 1997. V profilu limnigrafické stanice Svídnice na ř.km 30,30 byl 8. 7. 1997 zaznamenán průtok $62 \text{ m}^3/\text{s}$, což odpovídá Q_{5-10} . V profilu limnigrafické stanice Nemošice na ř.km 3,70 byl 9. 7. 1997 zaznamenán průtok $130 \text{ m}^3/\text{s}$, což odpovídá Q_{10-20} . Dále byla ke kalibraci použita měrná křivka limnigrafu Nemošice.

Krajský úřad ověřil, že veškeré podklady, včetně „Mapy záplavových čar, záplavového území a aktivní zóny záplavového území“ předložené dokumentace byly vytvořeny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace vydané Ministerstvem životního prostředí s účinností od 1. 6. 2018.

AZZÚ je zpracovaná dle ust. § 6 výše uvedené vyhlášky a zahrnuje vlastní koryto vodního toku mezi břehovými čarami, území mezi břehovými čarami a linií protipovodňového opatření podél vodního toku, oblast vymezenou jako vysoké ohrožení a oblast vymezenou jako střední ohrožení v místech, kde při průtocích Q5, Q20 nebo Q100 je hloubka vody větší nebo rovna 1,5 m, nebo je rychlost vody větší nebo rovna 1,5 m/s nebo součin hloubky a rychlosti vody větší nebo roven 0,75 m²/s. AZZÚ dále zahrnuje vyvýšená území v nízkém a středním ohrožení uvnitř AZZÚ vymezené dle výše uvedeného.

Krajský úřad v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu dopisem ze dne 24. 3. 2021 pod č.j. KrÚ 25567/2021 zaslal návrh aktualizovaného rozsahu ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Chrudimka v úseku ř.km 0,000 - 24,986 dotčeným orgánům podle ust. § 136 správního řádu k projednání.

Během dané lhůty krajský úřad obdržel vyjádření od Městského úřadu Dašice ze dne 29. 3. 2021, Městského obvodu IV. Pardubice ze dne 14. 4. 2021 a Městského obvodu I. Pardubice ze dne 19. 4. 2021, že nemají k předloženému návrhu aktualizace rozsahu záplavového území významného vodního toku Chrudimka žádné připomínky a zároveň nenavrhují omezující podmínky.

Další námitky ani připomínky od dotčených orgánů nebyly uplatněny.

Krajský úřad následně v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu oznámil Návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou č.j.: KrÚ 34348/2021 ze dne 28. 4. 2021, ke kterému se mohl kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny, vyjádřit a uplatnit připomínky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění (tj. od 29. 4. 2021 do 31. 5. 2021) podle ust. § 172 odst. 4 správního řádu.

Ke zveřejněnému návrhu podaly dne 28. 5. 2021 připomínku dvě společnosti: Industrial Trade Services a.s., se sídlem Čepí č.p. 101, 533 32 Čepí, IČ: 27529002 a spol. Rezidence U řeky a.s., se sídlem U Divadla 784, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 09880755 (jakožto vlastníci dotčených pozemků). Společnosti upozornily na nepřezkoumatelnost OOP spočívající především v nedoložení úplné textace a dokumentace zveřejněné na úřední desce, absenci odůvodnění návrhu OOP, nepřesně definované omezující podmínky pro území mimo aktivní zónu, nesoulad s dřívějšími stanovisky dotčených orgánů, absenci ústního jednání k projednání návrhu ZÚ, chybné poučení a také chybné zveřejnění bez přílohy.

Krajský úřad nejprve posoudil a zhodnotil připomínky obou společností.

Vzhledem k tomu, že se některé připomínky týkaly zpracovaných podkladů a rozsahu stanovení ZÚ, požádal krajský úřad žadatele o aktualizaci ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Chrudimka o jeho vyjádření, zpřesnění a doplnění (dopisem ze dne 14. 6. 2021 pod č.j.: KrÚ 47382/2021). Žadatel - Povodí Labe, státní podnik, následně zaslal své sdělení k připomínkám pod č.j. PLa/2021/028775 ze dne 27. 8. 2021, ve kterém podrobněji popsal na základě jakých podkladů a jak zpracoval dokumentaci. Zároveň sdělil, že neshledal důvody k přepracování podkladů a ponechává tak požadovaný původní rozsah beze změny.

Krajský úřad se s podanými připomínkami v návrhu OOP vypořádal takto:

K připomínkám týkající se nedostatků zveřejněného Návrhu OOP – (nedoložení úplné textace OOP, nenařízené ústní jednání a místní šetření, absence odůvodnění a chybné zveřejnění) uvádí:

Záplavové území je podle ust. § 66 vodního zákona administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplavené vodou. Vodoprávní úřad je povinen stanovit jeho rozsah na návrh správce vodního toku formou opatření obecné povahy (dále jen „OOP“). Povodí Labe, státní podnik předložil svůj návrh na základě zpracované studie a provedené aktualizace digitálního modelu terénu (DMR5G) společně se získanými daty od všech dotčených úřadů zahrnujícími stavby či změny v inundačním

území, včetně geodetických terénních měření, zaměření skutečného stavu atd. V dotčeném území byl mimo jiné proveden i terénní průzkum.

Krajský úřad zahájil na žádost správce toku řízení o návrhu aktualizace záplavového území v souladu s ust. § 172 odst. 3 správního řádu. Podle tohoto ustanovení je řízení o návrhu OOP písemné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že se koná veřejné projednání. Pro stanovení ZÚ není ústní jednání ze zákona povinné a je tedy zcela na správním orgánu, zda vede řízení písemně. Správní úřad postupoval na základě právních předpisů, pro stanovení změny (aktualizace) ZÚ a vymezení AZZÚ vodního toku (podle ust. § 66 odst. 8 vodního zákona, kdy se použijí ust. § 66 odst. 1 až 4 vodního zákona přiměřeně, to znamená, že vodoprávní úřad postupuje obdobně jako pro nově stanovený úsek vodního toku). Krajský úřad uznává, že v Návrhu OOP náležitě nerozdělil existující části OOP nadpisy (odůvodnění a poučení). To je jedním z důvodů, proč zveřejňuje Návrh OOP znovu.

Krajský úřad jako přílohu k Návrhu OOP zveřejnil na své úřední desce pouze hlavní mapy, tj. Situaci záplavového území a aktivní zóny vodního toku Chrudimka ř. km 0,000 – 24, 986 v měřítku 1:5 000 a Mapu povodňového ohrožení v měřítku 1:10 000. Ostatní přílohy, mezi které patří průvodní zpráva, hydrologické údaje, psaný podélný profil, výpočtové profily a mapy povodňového nebezpečí ponechal k dispozici k nahlédnutí ve své kanceláři. Toho využili dva účastníci.

S danou věcí souvisí i připomínka účastníka, který namítá, že došlo k chybnému zveřejnění na příslušných úředních deskách Magistrátu města Pardubic a Městského obvodu V, kde nebyl zveřejněn najednou dokument OOP s oběma obsáhlými přílohami, popř. bez přílohy.

Krajský úřad uznává, že Návrh OOP včetně související mapové dokumentace je obsáhlý dokument, jehož zveřejňování na úředních deskách je problematické. Rovněž zveřejnění na elektronické úřední desce s mapami ve formátu pdf. neposkytlo dostatečnou informaci k záměru. Krajský úřad proto nově vytvořil webový odkaz, přes který je možno se seznámit se všemi digitálně zpracovanými podklady návrhu OOP včetně porovnání s aktuálně platným rozsahem ZÚ a AZZÚ.

To bylo dalším z důvodů, proč krajský úřad znovu zveřejnil Návrh OOP ZÚ a AZZÚ vodního toku Chrudimka.

K další připomínce nedůvodného rozsahu stanovených podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území Q₁₀₀ a nezohlednění vyjádření dotčených orgánů krajský úřad uvádí, že podle novely vodního zákona č. 113/2018 Sb. je vodoprávní úřad povinen v souladu s ust. § 67 odst. 3 vodního zákona stanovit podle povodňového nebezpečí nebo ohrožení opatřením obecné povahy omezující podmínky (oproti dřívější právní úpravě, kdy se jednalo pouze o možnost). Krajský úřad tak učinil podle doporučení MŽP, které ke stanovení podmínek v ZÚ mimo aktivní zónu vydalo metodický pokyn č. 6/2019.

V souladu s ust. § 172 krajský úřad projednal návrh ZÚ s dotčenými orgány písemnou formou dopisem ze dne 24. 3. 2021 pod č.j. KrÚ 25567/2021, ve kterém byly dotčené orgány vyzvány, aby na základě znalostí předmětného území navrhly omezující podmínky pro ZÚ mimo aktivní zónu, které by byly zapracovány do OOP. Žádný z dotčených orgánů nenavrl omezující podmínky v záplavovém území mimo Q₁₀₀.

Na základě posouzení dané připomínky, krajský úřad vyhodnotil, že pro celý úsek, kde se nachází i současná zástavba, je problematické stanovit doporučené podmínky podle uvedeného metodického pokynu, proto ponechal pouze podmínku týkající se nové výstavby.

Další, co účastník namítal, je nezpůsobilá příloha z důvodu špatně zvolené barevné škály zakreslených území, kde se překrývají plochy ZÚ pro Q₅ (světle modrá), Q₂₀ (tmavě modrá), Q₁₀₀ (zelená) a Q₅₀₀ (žlutá).

K této připomínce krajský úřad na základě sdělení zpracovatele ZÚ dodává, že „Mapa záplavových čar, záplavového území a aktivní zóny záplavového území“ a veškerá předložená dokumentace byla vytvořena v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace vydané Ministerstvem životního prostředí s účinností od 1. 6. 2018, kde jsou jednoznačně uvedeny parametry jednotlivých vektorů a rastrů (dle přílohy č. 2 „Datový standart dokumentace záplavového území“).

Pro přehlednost krajský úřad v novém návrhu OOP odkazuje na webový prohlížeč, kde jsou veškeré digitální podklady včetně digitálních map přehledněji k dispozici a zveřejnění OOP je tak v souladu s ust. § 172 odst. 2 správního řádu.

K připomínce týkající se „rozporu s dřívějšími stanovisky“ – tj. podkladovými informacemi zveřejněnými na webových stránkách Magistrátu města Pardubice nebo na stránkách Povodí Labe, státním podniku, kde jsou zveřejněny zákresy aktuálně platného ZÚ a AZZÚ krajský úřad uvádí, že během probíhajícího procesu stanovení není navrhované ZÚ uvedeno na žádném z portálů zveřejňujících data záplavových území a map ohrožení. Aktualizované ZÚ bude zveřejněné na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR, Povodí Labe, státní podnik, Krajského úřadu Pardubického kraje, či na jiných portálech dotčených orgánů až po nabytí účinnosti OOP, jímž bude aktualizované ZÚ stanovené a vymezena AZZÚ. Do té doby platí stanovený rozsah ZÚ a AZZÚ stanovené předchozími opatřeními.

*K další podané připomínce týkající se chybného poučení, krajský úřad uvádí, že v daném případě se jednalo o předložení oznámení Návrhu OOP aktualizace ZÚ a AZZÚ vodního toku Chrudimky podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu. V Návrhu OOP krajský úřad v posledním odstavci uvedl (poučil), ... citujeme: „V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu, k návrhu OOP může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny, uplatnit u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství písemné připomínky, **ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění**. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění“ (konec citace).*

Krajský úřad k výše uvedené připomínce dodává, že novelou vodního zákona č. 544/2020 Sb. je ustanovením § 115a odst. 3 upraveno to, že se ust. § 172 odst. 5 správního řádu nepoužije a v daném případě se nerozhoduje o námitkách.

Krajský úřad posoudil a zhodnotil výše uvedené připomínky obou subjektů, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva, mohly být OOP dotčeny. **Po zhodnocení připomínek krajský úřad uznal, že je třeba návrh OOP upřesnit, zdůvodnit navrhovanou aktualizací a znovu jej zveřejnit a doručit včetně řádného odůvodnění i poučení.** Tím napravil veškeré způsobené pochybení v původně vydaném Návrhu OOP ze dne 28. 4. 2021 č.j.: KrÚ 34348/2021.

Návrh opatření obecné povahy ze dne 6. 12. 2021 pod č.j. KrÚ 90573/2021 byl nově zveřejněn a oznámen veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje od 7. 12. 2021 do 22. 12. 2021. K danému opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

K tomuto nově zveřejněnému návrhu aktualizovaného rozsahu ZÚ a vymezení AZZÚ významného vodního toku Chrudimka v ř.km 0,000 - 24,986, již nebyly uplatněny žádné připomínky.

Aktualizací záplavového území **se mění nebo ruší stávající stanovená ZÚ a vymezená AZZÚ vodního toku Chrudimky v části úseku ř.km 0,000 - 24,986**, vydaná Krajským úřadem Pardubického kraje.

Jedná se o změnu opatření: Sdělení č.j.: 3192-9/2007/OŽPZ/Br ze dne 2. 7. 2007 (stanovené pro ř.km 0,00 – 38,00), OOP č.j.: KrÚ 51891/2016 ze dne 12. 7. 2016 s účinností 1. 8. 2016 (stanovené pro ř. km 19,466 - 26,318) a zrušení v celém rozsahu OOP č.j.: KrÚ 12303/2018 ze dne 12. 2. 2018 s účinností 8. 3. 2018 (stanovené pro ř.km 3,188 -19,466).

Krajskému úřadu podle vodního zákona, ve znění zákona č.113/2018 Sb., v souladu s ust. § 67 odst. 3 vodního zákona náleží povinnost stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v ZÚ pro Q_{100} na území k.ú. Pardubice, Dražkovice, Nemošice, Pardubičky, Drozdice, Mnětice, Černá za Bory, Zminný, Hostovice u Pardubic, Úhřetická Lhota, Úhřetice, Tuněchody, Vestec u Chrudimi, Topol, Chrudim a Slatiňany. Omezující podmínky by měl vodoprávní úřad stanovit na základě znalostí místních podmínek a na základě výstupů z návrhu záplavových území (hloubky a rychlosti proudění vody při Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} ; mapy povodňového ohrožení). Omezující podmínky se týkají aktivit, které by mohly způsobit ohrožení lidských životů, narušení základních funkcí území (např. hygienická a zdravotní služba, náhradní zásobování, doprava), případně které by mohly ztížit provádění povinností vyplývajících z vodního zákona (zejména hlásná povodňová a hlídková služba, záchranné práce, evakuace obyvatelstva) a zabezpečení náhradních funkcí v území. V daném případě se jedná o dlouhý úsek významného vodního toku Chrudimky (od jeho ústí po město Slatiňany), kde se střídají zastavěné i nezastavěné části obcí a měst. Z výše uvedených důvodů krajský úřad stanovuje pouze podmínku týkající se nové výstavby tak, aby byla minimalizována možnost vzniku škod na majetku, zdraví a životech lidí i zvířat. Zároveň u nových objektů budou splněny požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (použitý materiál, dispozice objektu nebo jejich částí).

Výslovně se upozorňuje, že umisťování jakýchkoliv nových staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Ten může omezující podmínky ještě více upřesnit a doplnit. Povinnost zpracování povodňového plánu podle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb ohrožených povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně. Omezení ve stanovené AZZÚ vyplývají z ust. § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správné činnosti stavebních a vodoprávních úřadů. Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik jsou zpracovány pro Oblasti s významným povodňovým rizikem v České republice mapy povodňového ohrožení a rizika a platí pro ně Plán pro zvládání povodňových rizik. V rámci zpracování aktualizace ZÚ významného vodního toku Chrudimka jsou vyhotoveny mapy povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení a rizik v celé délce zpracovaného záplavového území vodního toku. Výstupy poskytují informaci o povodňovém ohrožení pro vyjadřovací činnost správce vodního toku ke stavbám v záplavovém území, pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení v souladu s ust. § 23 odst. 2 vodního zákona. Výstupy map ohrožení jsou využitelné i pro povodňový plán jednotlivých obcí.

Stanovené ZÚ a vymezená AZZÚ významného vodního toku Chrudimka je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká, a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené ZÚ je následně i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí v souladu s ust. § 54 odst. 4 vodního zákona.

Krajský úřad upozorňuje, že v případě vybudování nových protipovodňových opatření na stanoveném rozsahu záplavového území, bude třeba daný úsek vodního toku znovu detailně přeměřit, průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a následně stanovené ZÚ zaktualizovat. Krajský úřad zabezpečí po nabytí účinnosti OOP v souladu ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Chrudimka a předá jednu kopii této dokumentace Ministerstvu životního prostředí. Nově stanovené ZÚ a vymezená AZZÚ budou po nabytí účinnosti zakreslena do mapových podkladů na internetových stránkách Pardubického kraje: **www.pardubickykraj.cz v části GIS-mapy / Vodní hospodářství / Vodohospodářská mapa / DIBAVOD-záplavová území a zveřejněna v informačním systému veřejné správa Ministerstva životního prostředí.**

Poučení dotčených osob

Proti opatření obecné povahy nelze podat v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Dnem vyvěšení je podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (tj. na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje).

Veškeré podklady s digitálními daty včetně aktualizovaných map a dokumentů jsou podle ust. § 172 odst. 2 správního řádu k dispozici na webovém odkazu:

https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/zu_chrudimka_025/

Příloha:

Přehledná situace se zákresem záplavového území a aktivní zóny vodního toku Chrudimka ř.km 0,000 - 24,986 v měřítku 1:10 000.

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Obdrží přes DS:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Městský obvod Pardubice I., U Divadla 828, 530 02 Pardubice
Městský obvod Pardubice IV., Bokova 315, 530 03 Pardubice
Městský obvod Pardubice V., Češkova 22, 530 02 Pardubice
Městský obvod Pardubice VIII., Hostovice 20, 530 02 Pardubice
Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice
Obec Úhřetická Lhota, Úhřetická Lhota 9, 530 02 Pardubice
Obec Úhřetice, Úhřetice 36, 538 32 Úhřetice
Obec Tuněchody, Tuněchody 2, 537 01 Chrudim
Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Město Slatiňany, T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
Magistrát města Pardubice, odbor ŽP, vodoprávní úřad
Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, oddělení ÚP
MěÚ Chrudim, odbor ŽP, vodoprávní úřad
MěÚ Chrudim, odbor ÚP a RR

Na vědomí:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Ministerstvo životního prostředí ČR

- **Dalším účastníkům řízení je návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů - způsobem umožňujícím dálkový přístup:**
- na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje
- na úřední desce Magistrátu města Pardubic
- na úřední desce Městského obvodu Pardubice I.
- na úřední desce Městského obvodu Pardubice IV.
- na úřední desce Městského obvodu Pardubice V.
- na úřední desce Městského obvodu Pardubice VIII.
- na úřední desce Městského úřadu Dašice
- na úřední desce Obecního úřadu Úhřetická Lhota
- na úřední desce Obecního úřadu Úhřetice
- na úřední desce Obecního úřadu Tuněchody
- na úřední desce Městského úřadu Chrudim
- na úřední desce Městského úřadu Slatiňany

Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis úřadu).

vyvěšeno na úřední desce dne:
(bude vyvěšeno 15 dní)

sejmuto dne:

razítko, podpis

