



KUPAX00XGC9M

**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení vodního hospodářství**

*Seel
Přijímá*

Spis. zn.: SpKrÚ 22087/2021 OŽPZ OVH
Č.j.: KrÚ 34348/2021
Vyřizuje: Ing. Václava Lank Zemenová
Telefon: 466 026 522
E-mail: vaclava.zemenova@pardubickykraj.cz
Datum: 28. 4. 2021

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území a jejich dokumentace, místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na návrh správce toku Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005,

oznamuje

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona a ust. § 172 správního řádu

- I. stanovení aktualizace rozsahu záplavového území (dále jen ZÚ) významného vodního toku Chrudimka IDVT 10100018 v úseku ř.km 0,000 - 24,986** v k.ú. Pardubice, Dražkovice, Nemošice, Pardubičky, Drozdice, Mnětice, Černá za Bory, Zminný, Hostovice u Pardubic, Úhřetická Lhota, Úhřetice, Tuněchody, Vestec u Chrudimi, Topol, Chrudim a Slatiňany, podle ust. § 66 odst. 1) vodního zákona,
- II. vymezení aktivní zóny záplavového území (dále jen AZZÚ) významného vodního toku Chrudimka IDVT 10100018 v úseku ř.km 0,000 - 24,986** v k.ú. Pardubice, Dražkovice, Nemošice, Pardubičky, Drozdice, Mnětice, Černá za Bory, Zminný, Hostovice u Pardubic, Úhřetická Lhota, Úhřetice, Tuněchody, Vestec u Chrudimi, Topol, Chrudim a Slatiňany, podle ust. § 66 odst. 2) vodního zákona,
- III. stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu záplavového území (dále jen ZÚ) významného vodního toku Chrudimka IDVT 10100018 podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení v úseku ř.km 0,000 - 24,986,** podle ust. § 67 odst. 3) vodního zákona.

Krajský úřad stanoví v k.ú. Pardubice, Dražkovice, Nemošice, Pardubičky, Drozdice, Mnětice, Černá za Bory, Zminný, Hostovice u Pardubic, Úhřetická Lhota, Úhřetice, Tuněchody, Vestec u Chrudimi, Topol, Chrudim a Slatiňany následující podmínky:

- Skladovat odplavitelný materiál (který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku), lze pouze za podmínek takového zabezpečení, aby nemohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku a tím k omezení nebo jiné změně odtokových poměrů.
- Skladovat vodě závadné látky je možné pouze tehdy, pokud budou zabezpečeny proti úniku tak, aby v případě záplavy nemohly ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
- Nová výstavba liniových objektů (např. oplocení pozemků, komunikace, cyklostezky) je možná pouze za podmínky, že existence takové stavby nezpůsobí negativní ovlivnění odtokových poměrů.
- Novou výstavbou objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí (např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.), povolit pouze ve výjimečných případech a za podmínky zajištění dostatečných protipovodňových opatření.
- Veškerá nová výstavba musí splňovat požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (použitý materiál, dispozice objektu nebo jejich částí) tak, aby byla minimalizována možnost vzniku škod na majetku, zdraví a životech lidí i zvířat, např.:
 - Doporučuje se neumísťovat podsklepené objekty a pro novou zástavbu umísťovat úroveň podlahy nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné Q_{100} ,
 - Požaduje se, aby citlivé technologie vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) byly umístěny nad úroveň příslušné hladiny Q_{100} ,
 - Požaduje se používat speciální materiály pro spodní části staveb (např. nenasákavé, případně omyvatelné materiály), aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních.

Jedná se o návrh stanovení nového aktualizovaného rozsahu ZÚ a vymezení AZZÚ významného vodního toku Chrudimka v ř.km 0,000 - 24,986, zahrnující úsek na území obce Pardubice, Dašice, Úhřetická Lhota, Úhřetice, Tuněchody, Chrudim a Slatiňany na základě zpřesnění geodetických podkladů (zaměření příčných profilů - 2020). Rozsah záplavového území a ostatních rozlivů je vytvořen průsečnicí digitálního modelu hladiny a digitálního modelu terénu. Výstupem výpočtu jsou čáry rozlivů a záplavového území, rastry povodňového nebezpečí (rastry rychlostí a hloubek), povodňové ohrožení ve vektorové podobě a psaný podélný profil výšek hladin při průtocích Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} .

AZZÚ je zpracovaná dle ust. § 6 vyhlášky č. 79/2018 „Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území a jejich dokumentace“. Zahrnuje vlastní koryto vodního toku mezi břehovými čarami, území mezi břehovými čarami a linií protipovodňového opatření podél vodního toku, oblast vymezenou jako vysoké ohrožení a oblast vymezenou jako střední ohrožení v místech, kde při průtocích Q_5 , Q_{20} nebo Q_{100} je hloubka vody větší nebo rovna 1,5 m, nebo je rychlost vody větší nebo rovna 1,5 m/s nebo součin hloubky a rychlosti vody větší nebo rovna $0,75 \text{ m}^2/\text{s}$. AZZÚ dále zahrnuje vyvýšená území v nízkém a středním ohrožení uvnitř AZZÚ vymezené dle výše uvedeného. Aktualizací záplavového území bude změněno stávající stanovené ZÚ a vymezená AZZÚ vodního toku Chrudimka v části úseku ř.km 0,000 - 24,986.

Opatření obecné povahy (OOP) se týká všech dotčených osob na správním území obcí Pardubice, Dašice, Úhřetická Lhota, Úhřetice, Tuněchody, Chrudim a Slatiňany, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být v úseku ř.km 0,000 - 24,986 významného vodního toku Chrudimka dotčeny.

Rozsah ZÚ při Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} a hranice změny AZZÚ jsou zakresleny v příloženém mapovém podkladu.

Začátek úseku: X: 647172; Y: 1060095; konec úseku: X: 645760; Y: 1073076.

Krajskému úřadu Pardubického kraje byly pro stanovení ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Chrudimka v úseku ř.km 0,000 - 24,986 předloženy žadatelem následující podklady:

- Žádost o stanovení aktivní záplavové zóny vodního toku Chrudimka v ř.km 0,000 - 24,986 ze dne 12. 3. 2021.
- Situace ZÚ a AZZÚ vodního toku Chrudimka ř.km 0,000 - 24,986 na podkladu mapy 1:10 000 v měřítku 1:5 000 – 2 paré.
- CD s digitálními daty včetně mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňového ohrožení a mapy záplavového území.

Po zkompletování podkladů nutných pro stanovení aktualizovaného rozsahu ZÚ a vymezení AZZÚ významného vodního toku Chrudimka předložil Krajský úřad Pardubického kraje v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb. a ust. § 172 správního řádu dopisem ze dne 24. 3. 2021 pod č.j. KrÚ 25567/2021, návrh aktualizovaného rozsahu ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Chrudimka v úseku ř.km 0,000 - 24,986, dotčeným orgánům podle ust. § 138 správního řádu k projednání. Zároveň byla v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona stanovena dostatečná lhůta (do 16. 4. 2021), do které bylo možné k návrhu rozsahu záplavového území uplatnit připomínky.

Během dané lhůty krajský úřad obdržel vyjádření od Městského úřadu Dašice ze dne 29. 3. 2021, Městského obvodu IV. Pardubice ze dne 14. 4. 2021 a Městského obvodu I. Pardubice ze dne 19. 4. 2021, že nemají k předloženému návrhu aktualizace rozsahu záplavového území významného vodního toku Chrudimka žádné připomínky a nenavrhují žádné omezující podmínky mimo aktivní zónu.


Další námítky ani připomínky od dotčených orgánů nebyly uplatněny.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, k návrhu OOP může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny, uplatnit u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství písemné připomínky, **ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění**. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Příloha:

Situace záplavového území a aktivní zóny vodního toku Chrudimka ř.km 0,000 - 24,986 v měřítku 1:5 000.

Mapa povodňového ohrožení v měřítku 1:10 000



Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Ing. Blanka Škařupová v zastoupení

Obdrží přes DS (+ výtisk k vyvěšení a vrácení):

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Městský obvod Pardubice I., U Divadla 828, 530 02 Pardubice
Městský obvod Pardubice IV., Bokova 315, 530 03 Pardubice
Městský obvod Pardubice V., Češkova 22, 530 02 Pardubice
Městský obvod Pardubice VIII., Hostovice 20, 530 02 Pardubice
Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice
Obec Úhřetická Lhota, Úhřetická Lhota 9, 530 02 Pardubice
Obec Úhřetice, Úhřetice 36, 538 32 Úhřetice
Obec Tuněchody, Tuněchody 2, 537 01 Chrudim
Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Město Slatiňany, T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
Magistrát města Pardubic, odbor ŽP, vodoprávní úřad
Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, oddělení ÚP
MěÚ Chrudim, odbor ŽP, vodoprávní úřad
MěÚ Chrudim, odbor ÚP a RR

Na vědomí:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Dalším účastníkům řízení je návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou vyhláškou vyvěšenou **po dobu 15 dnů**:

- na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje - způsobem umožňujícím dálkový přístup
- na úřední desce Magistrátu města Pardubic
- na úřední desce Městského obvodu Pardubice I.
- na úřední desce Městského obvodu Pardubice IV.
- na úřední desce Městského obvodu Pardubice V.
- na úřední desce Městského obvodu Pardubice VIII.
- na úřední desce Městského úřadu Dašice
- na úřední desce Obecního úřadu Úhřetická Lhota
- na úřední desce Obecního úřadu Úhřetice
- na úřední desce Obecního úřadu Tuněchody
- na úřední desce Městského úřadu Chrudim
- na úřední desce Městského úřadu Slatiňany

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou. Dnem vyvěšení je dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (tj. na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje).

Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis úřadu).

vyvěšeno na úřední desce dne:
(bude vyvěšeno 15 dní)

sejmuto dne:

podpis

razítko, podpis