

Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 043518/2026 ODP/Pe
Spis. Zn.: CR 040310/2026 Pe
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.4 S/5
Počet listů: 3
Počet příloh: 1

Vyřizuje: Ing. Soňa Pecháčková
Tel: 469 657 502
E-mail: sona.pechackova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 5.5.2026

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **KVIS Pardubice a.s.** (IČO 46506934), se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, na základě plné moci ze dne 26.1.2026 zastoupené společností **DZ Stavební s.r.o.** (IČO 08963215), se sídlem Pišťovy 821, 537 01 Chrudim (dále jen „žadatel“), dne **27.04.2026**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu (dále i jen „policie“) č.j. **KRPE-40223-4/ČJ-2026-170306** ze dne **28.04.2026** k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **úplná uzavírka.**
2. Na pozemních komunikacích: **silnici III/340 38 v obci Úhřetice.**
3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č. 1): **od vjezdu do areálu Zámečnictví Řivnáč s.r.o. po mostek přes přítok řeky Chrudimky (v km cca 0,400 – 0,700 staničení silnice) – viz příloha.**

4. V Termínu: **od 11.05.2026 – do 05.06.2026 (po ukončení uzavírky silnice III/340 38 v úseku od křižovatky se silnicí II/340 po vjezd do Zámečnictví Řivnáč s.r.o., včetně křižovatky silnic II/340 a III/340 38).**
5. Pro uzavírku platí následující stávající objízdné trasy stanovené v Rozhodnutí o povolení uzavírky č.j. CR 029320/2026 ODP/Pe ze dne 25.3.2026 pro uzavírku silnice III/340 38 v obci Úhřetice v úseku od křižovatky se silnicí II/340 po vjezd do Zámečnictví Řivnáč s.r.o. a části silnice II/340 v obci Úhřetice v termínu od 07.04.2026 do 05.06.2026:

Objízdná trasa pro veškerou dopravu ve směru Tuněchody - Úhřetice je vedena po silnicích: Tuněchody – III/340 38 – Vestec - III/340 26 – Chrudim – III/340 25 – II/340 – Topol – III/340 35 – Vejvanovice – III/340 36 - III/340 41 – Úhřetice.

Objízdná trasa pro osobní vozidla ve směru Úhřetice – Tuněchody je vedena po silnicích: Úhřetice – III/340 41 – Vejvanovice – III/340 36 - III/340 35 – Topol – II/340 – Chrudim – III/340 25 – III/340 26 – III/340 38 - Vestec – Tuněchody.

Objízdná trasa pro nákladní vozidla ve směru Úhřetice – Tuněchody je vedena po silnicích: Úhřetice – III/340 41 – Vejvanovice – III/340 36 – III/340 35 – Topol - II/340 – III/340 34 – I/17 – Chrudim – II/340 – III/340 25 – III/340 26 – III/340 38 – Vestec – Tuněchody.

Objízdné trasy jsou znázorněny v příloze.

6. Přechodná úprava provozu je stanovena k **zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při výstavbě splaškové kanalizace v obci Úhřetice.**
7. Organizace omezení provozu a užití DZ:
- uzavřený úsek silnice bude na začátku a na konci (ze všech stran) označen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ (č. B 1) s dodatkovou tabulkou „Text nebo symbol“ (č. E 13) s „MIMO VOZIDEL STAVBY“, a výstražnými světly,**
 - pracovní prostor (výkopy) bude vždy řádně ohrazen (zabezpečen) dle TP 66,**
 - v úseku provádění prací bude po celou dobu provádění prací zajištěn bezpečný průchod chodců (např. po přilehlém chodníku, v případě překopu chodníku lze i přemostěním dle Schéma B 17); v místech, kde se chodník nenachází nebo kde bude chodník dotčen stavbou, bude pro chodce vytvořen (vyznačen a řádně zabezpečen) bezpečný koridor pro průchod stavbou a přístup k sousedním nemovitostem,**
 - na stavbou dotčeném úseku silnice bude, v případě jejího zprovoznění s provizorní úpravou povrchu do doby provedení končené úpravy povrchu, umístěno dopravní značení „Nerovnost vozovky“ (č. A 7a), případně odpovídající snížení rychlosti,**
 - dále bude umístěno a použito DZ uvedené v příloze [objízdné trasy budou vyznačeny na všech křižovatkách DZ „Směrová tabule pro vyznačení objížd'ky“ (č. IS 11b)], umístěné DZ bude pravidelně kontrolováno (zejména jeho úplnost, umístění, čitelnost apod.),**
 - při umístění dopravního značení/dopravního zařízení v křižovatkách či v blízkosti křižovatek musí být zajištěny potřebné rozhledové poměry pro dané křižovatky,**
 - stávající (trvale umístěné) DZ bude uvedeno do souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu (zakrytí či přeškrtnutí neplatných DZ páskou s oranžovo-černým pruhem) – důsledně řešit i zneplatnění informativního značení (směrových tabulí); zneplatnění provést takovým způsobem, aby nedošlo k poškození SDZ,**

- h) **v případě potřeby bude provoz na místě stavby usměrňován způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami,**
- i) umístění DZ dle příloh tohoto stanovení, které jsou jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu; případnou výměnu SDZ prokazatelně poškozeného jím provedeným zneplatněním zajistí žadatel na své náklady,
- j) v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,
- k) velikost DZ - **základní,**
- l) světelně technické vlastnosti DZ – **reflexní** (činná plocha z retroreflexního materiálu),
- m) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy),
- n) DZ užívat v souladu s § 78 zákona č. 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,
- o) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle **TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích**, „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3), ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů.
8. Odpovědnou osobou za dodržení tohoto stanovení je pan **Lukáš Dostál**, telefonní spojení **607 065 632**.
9. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – KVIS Pardubice a.s. (IČO 46506934), se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, zastoupená společností DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), se sídlem Píšťovy 821, 537 01 Chrudim, požádal dne 27.4.2026 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/340 38 v obci Úhřetice (v úseku od vjezdu do areálu společnosti Zámečnictví Řivnáč s.r.o. – po mostek přes přítok řeky Chrudimky), z důvodu uzavírky uvedené silnice po dobu výstavby kanalizace pro obec Úhřetice.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu č.j. KRPE-40223-4/ČJ-2026-170306 ze dne 28.04.2026.

Požadavku policie „*Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS*“ nelze v části týkající se průjezdu IZS vyhovět z důvodu plánovaného rozsahu stavebních prací na dotčených silnicích a šířkového uspořádání silnic v dotčeném úseku.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Ing. Soňa Pecháčková v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: 1x Situace uzavřeného úseku, objízdných tras a dopravního značení

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- KVIS Pardubice a.s. (IČO 46506934), se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, zastoupená DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), Píšťovy 821, 537 01 Chrudim, IDDS: y5dr3bz
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp3
- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Úhřetice a Obecního úřadu Tuněchody, které tímto o vyvěšení žádáme.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Chrudim, úřední deska, Pardubická č.p. 67, 537 16 Chrudim

Obecní úřad Úhřetice, IDDS: aqha3e6
Obecní úřad Tuněchody, IDDS: pfia5iy

