

Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.:	CR 079853/2026 ODP/Šu
Spis. Zn.:	CR 079174/2026 Šu
Váš dopis ze dne:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	280.4 S/5
Počet listů:	3
Počet příloh:	6
Vyřizuje:	Šupíková Jana
Tel:	469 657 506
E-mail:	jana.supikova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	25.8.2026

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **INSTAV Hlinsko a.s.** (IČO 25284959), se sídlem Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, na základě plné moci ze dne 06.03.2026 zastoupené společností **DZ Stavební s.r.o.** (IČO 08963215), se sídlem Píšťovy 821, 537 01 Chrudim (dále jen „žadatel“), dne **24.08.2026**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j. **KRPE-79757-2/ČJ-2026-170306** ze dne **25.08.2026** a Policie České republiky, Územního odboru Pardubice, Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j. **KRPE-79800-2/ČJ-2026-170606** ze dne **25.08.2026**,

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **úplná uzavírka.**
2. Na pozemní komunikaci: **silnici III/340 38** v obci (místní části) **Tuněchody**.
3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č.2) a termínu:
I. etapa:
 - v úseku: **od křižovatky se silnicí III/340 39 po konec obce ve směru na Úhřetice (v km cca 1,580 – 1,390 staničení silnice),**

- v termínu: od 31.08.2026 do 18.10.2026,

II. etapa:

- v úseku: v úseku celé obce Tuněchody (v km cca 1,850 – 1,390 staničení silnice),

- v termínu: od 19.10.2026 do 31.10.2026,

– viz přílohy č.1 – č.4.

4. Objízdná trasa (objíždka) je pro veškerou dopravu vedena po silnicích:

- **při I. etapě:** Úhřetice – II/340 – Topol – III/340 34 – I/17 – I/37 – III/340 26 – III/340 38 –

Vestec – Tuněchody – viz příloha č.1,

- **při II. etapě:** Úhřetice – II/340 – Topol – III/340 34 – I/17 – I/37 – III/322 26 – Dražkovice

– III/340 30 – Mikulovice – Ostřešany – viz příloha č.3.

5. Přechodná úprava provozu je stanovena k **zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při výstavbě splaškové kanalizace a ČOV a úpravě povrchu po výstavbě splaškové kanalizace v obci Tuněchody.**

6. Organizace omezení provozu a užití DZ:

a) **uzavřený úsek silnice (pracovní místo) bude na začátku a na konci (ze všech stran) označen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ (č. B 1) s dodatkovou tabulkou „Text nebo symbol“ (č. E 13) s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“ a výstražnými světly; výkopy, pracovní místa budou ohrazeny (zabezpečeny) dle TP 66,**

b) **v úseku provádění prací bude po celou dobu provádění prací zajištěn bezpečný průchod chodců (např. po přilehlém chodníku, v případě překopu chodníku lze i přemostěním dle Schéma B 17); v místech, kde se chodník nenachází nebo kde bude chodník dotčen stavbou, bude pro chodce vytvořen (vyznačen a řádně zabezpečen) bezpečný koridor pro průchod stavbou a přístup k sousedním nemovitostem,**

c) **po celou dobu uzavírky bude pro zajištění bezpečného otáčení autobusů umístěno DZ dle příloh č.2 a č.4 v prostoru bývalé váhy (proti č.p.169) a vedle pozemní komunikace vedoucí k č.p.19, oba prostory na okraji obce Tuněchody, kde budou zřízeny dočasné zastávky a točny pro linkový BUS a BUS MAD,**

d) **přemístěné autobusové zastávky budou označeny DZ „Označník zastávky“ (č. IJ 4a, IJ 4b),**

e) **prostor určený pro otáčení autobusů nesmí být využíván zhotovitelem stavby pro skládku materiálu ani pro parkování vozidel a techniky,**

f) **dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách); stavební materiál bude umístěn vždy mimo pozemní komunikace,**

g) **stávající (trvale umístěné) DZ bude uvedeno do souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu (zakrytí či přeškrtnutí neplatných DZ páskou s oranžovo-černým pruhem) – důsledně řešit i zneplatnění informativního značení (směrových tabulí),**

h) **dále bude umístěno a užito DZ uvedené v přílohách č.1 – č.4 [objízdná trasa bude vyznačena na všech křižovatkách DZ „Směrová tabule pro vyznačení objíždky“ (č. IS 11b)], umístěné DZ bude pravidelně kontrolováno (zejména jeho úplnost, umístění, čitelnost apod.),**

ch) **v případě potřeby bude provoz na místě samém řízen (usměrňován) způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami (pracovníky stavby),**

i) **při zásahu do vozovky s provozem vozidel a do provedení konečné úpravy povrchu bude umístěna DZ „Nerovnost vozovky“ (č. A 7a),**

- j) umístění DZ dle příloh tohoto stanovení, které jsou jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu (DZ v příloze je pouze schéma),
 - k) v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,
 - l) velikost DZ - **základní**,
 - m) světelně technické vlastnosti DZ – **reflexní** (činná plocha z retroreflexního materiálu),
 - n) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy),
 - o) DZ užívat v souladu s § 78 zákona č. 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,
 - p) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle **TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích**, „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3), ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů.
7. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **Ing. Pavel Boucník**, telefonní spojení **602 617 015**.
8. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – společnost INSTAV Hlinsko a.s. (IČO 25284959), se sídlem Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, na základě plné moci ze dne 06.03.2026 zastoupené společností DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), se sídlem Píšťovy 821, 537 01 Chrudim, požádal dne 24.08.2026 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/340 38 (v úseku od křižovatky se silnicí III/340 39 po konec obce ve směru na Úhřetice, v km cca 1,580 – 1,390 staničení silnice při I. etapě a v úseku celé obce Tuněchody, v km cca 1,850 – 1,390 staničení silnice při II. etapě) v obci Tuněchody, z důvodu výstavby splaškové kanalizace a ČOV a úpravy povrchu po výstavbě splaškové kanalizace.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti č.j.: KUPA-6204/2026-8 ze dne 19.08.2026, Dopravního podniku města Pardubic a.s. č.j.: 55/2026/LC ze dne 24.08.2026, vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu č.j. KRPE-79757-2/ČJ-2026-170306 ze dne 25.08.2026 a Policie České republiky, Územního odboru Pardubice, Dopravního inspektorátu č.j. KRPE-79800-2/ČJ-2026-170606 ze dne 25.08.2026 a souhlasné vyjádření Magistrátu města Pardubice, Odboru dopravy ze dne 24.08.2026.

Požadavku policie „*Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS*“ nelze v části týkající se průjezdu IZS vyhovět z důvodu šířkového uspořádání komunikací a projektovaného uložení kanalizačních stok a kanalizačních přípojek ve vozovce dotčené silnice.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Jana Šupíková v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: 4x Situace dopravního značení

1x Vyjádření dopravního úřadu

1x Vyjádření Dopravního podniku města Pardubic a.s.

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- INSTAV Hlinsko a.s. (IČO 25284959), Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, zastoupená firmou DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), Píšťovy 821, 537 01 Chrudim, IDDS: y5dr3bz
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9
- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9
- Dopravní podnik města Pardubic a.s., IDDS: wk3drnu
- Magistrát města Pardubic, Odbor dopravy, oddělení silniční dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ukzbx4z

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Tuněchody, Obecního úřadu Úhřetice, Magistrátu města Pardubic, Úřadu Městského obvodu Pardubice V, Obecního úřadu Mikulovice, Obecního úřadu Ostřešany, které tímto o vyvěšení žádáme.

Následně prosíme o zaslání opatření zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto opatření z úřední desky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Obecní úřad Tuněchody, IDDS: pfia5iy


Obecní úřad Úhřetice, IDDS: aqha3e6


Úřad Městského obvodu Pardubice V, IDDS: ukzbx4z


Obecní úřad Mikulovice, IDDS: 2eha42q


Obecní úřad Ostřešany, IDDS: ymja47y

Magistrát města Pardubic, IDDS: ukzbx4z











KUPAX01JQWME



**Krajský úřad
Pardubického kraje**
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení dopravní obslužnosti

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: KUPA-6204/2026-8
Spisová značka: KUPA-6204/2026 ODSH ODO
Vyřizuje: Ing. Aneta Čuhelová
Telefon: 466026865
E-mail: aneta.cuhelova@pardubickykraj.cz
Mobil:
Fax:

DZ Stavební s.r.o.

Datum: 19.08.2026

**Vyjádření k úplné uzavírcce sil. III/340 38 Tuněchody - výstavba splaškové kanalizace
PRODLOUŽENÍ**

Vyjádření k úplné uzavírcce sil. III/340 38 Tuněchody-Splašková kanalizace a ČOV Tuněchody
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, který je příslušným dopravním úřadem ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí uzavírku sil. III/340 39 v Tuněchodech z důvodu výstavby splaškové kanalizace a ČOV

Termín: 31.8. – 31.10.2026

Uvedenou komunikaci k zajištění veřejné linkové dopravy nevyužíváme. Vzhledem k souběžně probíhajícím uzavírkám v okolí bude dotčena linka 620709 (dopravce ARRIVA autobusy a.s.).

Dopravní úřad souhlasí s uzavírkou za níže uvedených podmínek:

- po dobu uzavírky se neobsluhuje zastávka:
 - *Tuněchody,cihelna*
 - *Úhřetice*
 - *Vejvanovice*
 - *Vejvanovice,,prodejna*
 - *Dolní Bezděkov,,kaple*
 - *Dolní Bezděkov*
 - *Hrochův Týnec,Stičany,odb.žel.st.*
 - *Hrochův Týnec,,nám.*
 - *Čankovice,,bytovky*
 - *Bořice,Podbor.*
- zastávka *Tuněchody* se dočasně přesunuje do prostoru váhy na začátek obce Tuněchody ve směru od Chrudimi dle návrhu DIO.
- žadatel o uzavírku zajistí na zastávky upozornění o jejich neobsluhování, případně přesunu.
- v prostoru váhy bude vhodným dopravním značením zajištěno bezpečné otočení autobusu.
- před uzavírkou dojde na tomto prostoru dle potřeby k opravě povrchu komunikace, případně zpevnění nástupní plochy pro cestující.

- objížděná trasa se nestanovuje. Spoje v Tuněchodech začínají/končí na dočasně přesunutém zastávce *Tuněchody*.
- bude schvalován výlukový jízdní řád.
- nejsou garantovány žádné přestupní vazby a návaznosti.

Dopravní úřad si vyhrazuje právo své vyjádření v průběhu uzavírky dle potřeby změnit či upravit.

V případě jakékoliv změny (nerealizování, zkrácení uzavírky a jiné) s dopadem do dopravní obslužnosti je nutné včas (minimálně 3 pracovní dny předem) informovat dopravní úřad, příp. dopravce.

Se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravní obslužnost, musí žadatel prokazatelně před zahájením uzavírky seznámit příslušný obecní nebo městský úřad a cestující veřejnost.

Prosím příslušný správní orgán o zaslání rozhodnutí o uzavírce výše uvedeným dopravcům a dopravnímu úřadu na vědomí před realizací uzavírky.

Toto vyjádření dopravního úřadu se vydává jen k veřejné linkové dopravě.

Ing. Aneta Čuhelová
referent oddělení dopravní obslužnosti

DP Pce

Dopravní podnik města Pardubic a.s.



DZ Stavební s.r.o.
Píšťovy 821
537 01 Chrudim

Dopravní podnik
města Pardubic a.s.

Upraveno
2026.07.17
2026.07.17

tel: 439 539 111
fax: 439 539 110

www.dpm.pardubice.cz
e-mail: dpm@pardubice.cz

registrační číslo: 00000000
IČDAV: 00000000
IČO: 00000000
IČ: 00000000

registrační číslo: 00000000
IČDAV: 00000000
IČO: 00000000
IČ: 00000000

e-mail: dpm@pardubice.cz
www.dpm.pardubice.cz

web: dpm.pardubice.cz

55/2026/LC

Ing. Cihlo

466 899 270

24. 8. 2026

**Věc: Vyjádření DPMP a.s. k uzavírcce při stavbě „Splásková
kanalizace a COV Úhřetice“**

Zájmovým územím jsou vedeny autobusové spoje linky MHD č. 12 v trase
Pardubice, Hlavní nádraží – Úhřetice.

Dopravní podnik města Pardubic a.s. nemá námitek k uzavírcce silnice III/34038
v termínu od 31.8. do 31.10.2026 při dodržení následujících podmínek:

- V době od 1.9. do 18.10.2026 nebude obsluhována zastávka Tuněchody, cihelna. V obci Tuněchody bude umožněno otáčení autobusů na návsi. Zastávka Úhřetice bude obsluhována v omezeném režimu prodloužením autobusové linky MHD č. 28 ze zast. Hostovice.
- V době od 19. do 31.10.2026 budou spoje linky 12 ukončeny na provizorní točně před obcí Tuněchody, nebudou obsluhovány zastávky Tuněchody, kostel a Tuněchody, kovárna.
- Po celou dobu uzavírky bude umožněn obousměrný bezpečný průjezd autobusů MHD po silnici II/340 mezi obcemi Úhřetická Lhota a Úhřetice.
- Po celou dobu (mimo samostatnou akci – oprava komunikace Úhřetická Lhota – Úhřetice) bude umožněno otáčení autobusů na návsi v Úhřetické a obsluha zastávky Úhřetice, která bude zároveň konečnou i výchozí zastávkou spojů.
- Případná změna termínu ukončení uzavírky nebo jednotlivých etap bude v dostatečném předstihu oznámena Dopravnímu podniku města Pardubic a.s. s ohledem na změnu trasy spojů a informování cestujících. Odstranění dopravního značení uzavírky musí korespondovat s celými provozními dny vozidel MHD.

S pozdravem

Dopravní podnik města
Pardubic a.s.
Teplého 2141, 532 20 Pardubice
DIČ: CZ63217066
1/6

Ing. Ladislav Cihlo
vedoucí oddělení přípravy a vyhodnocování provozu